

АНКЕТА ПАЦИЕНТА



MEDIZINISCH
RADILOGISCHES
INSTITUT

RU

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Многоуважаемый пациент,

поскольку для проведения исследования МРТ необходимо создание сильного магнитного поля, Вам необходимо удалить изделия из определенных металлов из или от Вашего тела. Магнитное поле может нарушить работу электронных приборов или карточек с чипами или совсем вывести их из строя. По этой причине мы просим Вас письменно подтвердить, что Вы поняли следующие вопросы, и ответить на них.

Внимание!

Пожалуйста оставьте за пределами кабинета МРТ следующие предметы: часы, украшения, кошелек, бумажник, монеты, очки, зубные протезы, слуховой аппарат, заколки, шпильки, шиньоны. Сильное магнитное поле в кабинете МРТ приведет к удалению информации с кредитных, а также любых других карточек с магнитной полосой. Все эти предметы Вы можете запереть в ячейке сейфа в гардеробе. Для исследования важно, чтобы Вы разделились до нижнего белья, так как металл может содержаться и в различных материалах. Лица,

相伴的病人在MR室，也应该遵守上述规定！

取决于研究目的，可能需要注入对比剂。副作用，特别是使用我们对比剂时，几乎从不发生。

Разумеется, Вы в любое время можете обратиться к нам с вопросами.

Фамилия:

Имя:

Дата рождения:

носите ли Вы следующие предметы или были ли Вам имплантированы следующие приборы?

да нет

- Водитель сердечного ритма/дефибрилятор?
- Нейростимулятор?
- Дозатор инсулина/ других медикаментов или измеритель глюкозы?
- Кохлеарный имплантат?
- Вентрикулоперитонеальный шунт?
- Зажим артерии головного мозга?
- Слуховой аппарат?
- Съемные зубные протезы?
- Пирсинг/татуировки?
- Перенесли ли Вы осколочное или пулевое ранение?
- Страдаете ли Вы почечными заболеваниями или почечной недостаточностью?
- Известны ли аллергии? Если да, какие?

■ Ваш рост:

СМ

■ Ваш вес:

КГ

Дополнительные вопросы для пациенток

да нет

- Беременны ли Вы или есть вероятность того, что Вы беременны?
При беременности: на каком месяце?

Предоставленная информация мне ясна, на все вопросы мною даны исчерпывающие ответы.

Дата:

Подпись:

Завизировано лаборантом-
радиологом: